

ДВЕРИ

КАТАЛОГ
РЕШЕНИЙ



ТИПЫ ДВЕРЕЙ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Межкомнатные двери

- Петли дверные 80 кг
- Петли оконные поворотной фурнитуры POTO
- Порог холодный низкий, рамный, а также автоматически выпадающий порог (для помещений, где необходимы особые требования - беспрепятственный проезд или проход с одновременным условием отсечь сквозняк и доступ пыли)
- Нажимная гарнитура, офисная ручка
- Многозапорный замок с нажимным гарнитуром.
- Замок точка (ролик в сочетании с офисной ручкой и доводчиком, защелка в сочетании с нажимным гарнитуром)

Типы дверей:

Одностоврчатые

Двустворчатые:

- штальповые с разной шириной створок
- штальповые с равносторонними створками

Входные двери

- Петли дверные 100 кг
- Порог холодный низкий, рамный, а также автоматически выпадающий порог (для помещений, где необходимы особые требования - беспрепятственный проезд или проход с одновременным условием отсечь сквозняк и доступ пыли)
- Порог низкий теплый (только в системе дверей Teplowin Classic 500, в сочетании с многозапорным замком и нажимной гарнитурой)
- Нажимная гарнитура, офисная ручка
- Многозапорный замок с нажимным гарнитуром.
- Замок точка (ролик в сочетании с офисной ручкой и доводчиком, защелка в сочетании с нажимным гарнитуром)

МОДЕЛИ ДВЕРЕЙ

Тепловин Classic 400
ТЕПЛЫЕ ОКНА




Теплые двери
серии Teplovin
классического дизайна,
монтажной шириной 58 мм.

Тепловин Classic 500
ТЕПЛЫЕ ОКНА



Теплые двери
серии Teplovin
классического дизайна,
монтажной шириной 70 мм.

Тепловин Estetic 400
ТЕПЛЫЕ ОКНА



Теплые двери
серии Teplovin
эстетического дизайна,
монтажной шириной 60 мм.

DARRIO



Двери серии DARRIO
монтажной шириной 58 мм.

Каталог решений

Одностворчатые двери



серия 0.1



серия 0.2



серия 0.3



серия 0.4

Минимальные размеры дверей серии 0.1-0.20, подлежащие гарантийному производству: 1000*2090 мм.

Каталог решений

Одностворчатые двери



серия 0.5



серия 0.6



серия 0.7



серия 0.8



Каталог решений

Одностворчатые двери



серия 0.9



серия 0.10



серия 0.11



серия 0.12

Каталог решений

Одностворчатые двери



серия O.13



серия O.14



серия O.15



серия O.16



Каталог решений

Одностворчатые двери



серия 0.17



серия 0.18



серия 0.19



серия 0.20

Каталог решений

Двусторчатые штульповые двери с разной шириной створок



серия П.1



серия П.2



серия П.3



серия П.4

Минимальные размеры дверей серии П.1-0.4, подлежащие гарантийному производству: 1500*2090 мм.

Возможные цвета ламинации



Каталог решений

Двусторчатые шульповые двери с равносторонними створками



серия Д.1



серия Д.2



серия Д.3

Возможные цвета ламинации

Минимальные размеры дверей серии Д.1-Д.12, подлежащие гарантийному производству: 2000*2090 мм.

Каталог решений

Двусторчатые шульповые двери с равносторонними створками



серия Д.4



серия Д.5



серия Д.6

Возможные цвета ламинации



Каталог решений

Двусторчатые шульповые двери с равносторонними створками



серия Д.7



серия Д.8



серия Д.9

Каталог решений

Двусторчатые шульповые двери с равносторонними створками



серия Д.10



серия Д.11



серия Д.12

Возможные цвета ламинации





Петли

Универсальные петли для тяжелых дверей и широких профилей до 160 кг.



Цветовое исполнение: петли красятся в любой цвет по выбору

При ширине двери более 1 000 мм устанавливается 4 петли
При ширине двери менее 1 000 мм устанавливается 3 петли

Ручки



Варианты офисных ручек



Нажимной гарнитур



Замки

Однозапорный замок с ригельным запором и фалевой защелкой



Однозапорный замок с ригельным запором и роликовой защелкой



Многозапорный замок с приводом от ручки

Варианты дверных порогов:



без порога



выдвижной



рамный



теплый



холодный

Доводчики:



Цветовое исполнение доводчиков: белый, коричневый, серебро

